

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต ๑) จำนวน ๑๑ สาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานทาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต ๑) จำนวน ๑๑ สาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๔๗,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบ พร.๔ และ ใบ พร.๕.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเศษ หามณี
 - ๖.๒ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา โสกาเปี้ย
 - ๖.๓ นายสงกรานต์ ชารัมย์
 - ๖.๔ นายพงศ์พันธ์ พลชา

ใบสรุปผลการประมาณราคา

โครงการ ช่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 1)

ปริมาณงาน จำนวน 11 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่ พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
		ต้นทุน(บาท)	งานก่อสร้างทาง		
1	รวมค่าจ้างต้นทุน	178,455.60	1.3624	243,127.91	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง) เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % - ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เลย ,หนองบัวลำภู ,อุดรธานี เดือน ตุลาคม 2560 - ใช้บัญชีค่างวด+ค่าดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์คำนวณ - ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / 010899 ลง.15 มีนาคม 2560 - ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ อ.เมืองเลย ที่ 26.00 -26.99 บาท/ลิตร -พื้นที่ปกติ
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,000.00		4,000.00	
				-	
				-	
				-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			247,127.91	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			247,000.00	
สรุป	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกฤษฎามนตรีตำบลศรีสงคราม

- คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงิน 247,000.- บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคาจัดจ้าง

ประธานคณะกรรมการ

(นายวิเศษ หางมณี)

กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา โสภาน้อย)

กรรมการ

(นายสงกรานต์ ชวรัมย์)

กรรมการ

(นายพงศ์พันธ์ พลชา)

โครงการ ข้อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 1)

ปริมาณงาน จำนวน 11 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคามือ วันที่

พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนการเกษตรสายเทพนิมิต หมู่ที่ 11								ป้ายโครงการ 1 ป้าย รวมใบ F แล้ว
		1.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	6,048.00	6,048.00	
		รวม 1					6,048.0	6,048.0	
2	ถนนการเกษตรสายสามัคคี - นาทาม หมู่ที่ 11								
		2.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	8,736.00	8,736.00	
		รวม 2					8,736.0	8,736.0	
3	ถนนการเกษตรสายบุญทอง หมู่ที่ 11								
		3.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	8,736.00	8,736.00	
		รวม 3					8,736.0	8,736.0	
4	ถนนการเกษตรสายโพนม หมู่ที่ 11								
		4.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,200 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	12,096.00	12,096.00	
		4.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	2,688.00	2,688.00	
		4.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	2,688.00	2,688.00	
		4.4 ช่วงที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม.							
		- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม		-		1.68	3,024.00	3,024.00	
	รวม 4				-		20,496.0	20,496.0	

โครงการ ช่อมแซมถนนการเกษตรรภายในตำบล (เขต 1)

ปริมาณงาน จำนวน 11 สาย

สถานพักก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พฤษภาคม 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรง		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
5	ถนนการเกษตรสายสีรศรสุทสุทสุท 11									
	5.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม.									
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) การเคลือบพื้นทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,040.00	5,040.00		
	5.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.									
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) การเคลือบพื้นทางเดิม	5,200.00	ตร.ม.	-	-	1.68	8,736.00	8,736.00		
	5.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม.									
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) การเคลือบพื้นทางเดิม	1,250.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,100.00	2,100.00		
	ลงสู่กรังหรือวัสดุที่เลือก									
	- กว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.(หลวม)	75.00	ลบ.ม.	60.00	4,500	10.00	750.0	5,250.0		
	รวม 5				4,500		16,626.0	21,126.0		
6	ถนนการเกษตรสายสีรศรสุทสุทสุท - วิ่งม่วง 3									
	6.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม.									
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) การเคลือบพื้นทางเดิม	12,500.00	ตร.ม.	-	-	1.68	21,000.00	21,000.00		
	รวม 6				-		21,000.0	21,000.0		
7	ถนนการเกษตรสายตามคลอง หมู่ที่ 11									
	7.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.									
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) การเคลือบพื้นทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,016.00	2,016.00		
	รวม 7				-		2,016.0	2,016.0		
8	ถนนการเกษตรสายข้างบึง ปตท. หมู่ที่ 3									
	8.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม.									
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) การเคลือบพื้นทางเดิม	4,400.00	ตร.ม.	-	-	1.68	7,392.00	7,392.00		
	รวม 8				-		7,392.0	7,392.0		

โครงการ ช่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 1)

ปริมาณงาน จำนวน 11 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่

พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	ถนนการเกษตรสายชั่วคราว - ลำห้วยแก่นตุณ หมู่ที่ 3								
	9.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,200 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	16,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	26,880.00	26,880.00	
	9.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,040.00	5,040.00	
	9.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,520.00	2,520.00	
	9.4 ช่วงที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 780 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	3,120.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,241.60	5,241.60	
	ลงสู่ก้างหรือวัสดุที่คัดเลือก และวางท่อ								
	- กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.(หลวม)	60.00	ลบ.ม.	60.00	3,600	10.00	600.0	4,200.0	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 1 จุด	6.00	ท่อน	400.00	2,400	-	-	2,400.0	
	- ค่า ขุดปรับแต่งร่องน้ำ , วางท่อ (รถแบคโฮ)	1.00	งาน		-	4,000.00	4,000.0	4,000.0	ค่าใช้จ่าย
	9.5 ช่วงที่ 5 กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	900.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,512.00	1,512.00	
	9.6 ช่วงที่ 6 กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	1,800.00	ตร.ม.	-	-	1.68	3,024.00	3,024.00	
	รวม 9				6,000		44,817.6	50,817.6	

โครงการ ช่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 1)

ปริมาณงาน จำนวน 11 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่

พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ถนนการเกษตรสายโศกสิข หมู่ที่ 3								
	10.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,040.00	5,040.00	
	10.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,040.00	5,040.00	
	10.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,520.00	2,520.00	
	รวม 10				-		12,600.0	12,600.0	
11	ถนนการเกษตรสายห้วยวัดโนนสว่าง หมู่ที่ 3								
	11.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	4,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	6,720.00	6,720.00	
	11.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 350 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	1,400.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,352.00	2,352.00	
	11.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 680 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	3,400.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,712.00	5,712.00	
	11.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม.								
	- งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	2,800.00	ตร.ม.	-	-	1.68	4,704.00	4,704.00	
	รวม 11				-		19,488.0	19,488.0	
	รวม 1-11				10,500		167,955.6	178,455.6	